

CHRONIQUE ORNITHOLOGIQUE VALAISANNE POUR LES ANNÉES 1985 et 1986

par Antoine Sierro ¹

ZUSAMMENFASSUNG

Ornithologische Ergebnisse aus dem Wallis für die Jahre 1985 und 1986

Der Autor sammelt die wichtigsten ornithologischen beobachtungen aus dem Wallis während der Jahre 1985 und 1986. Neben den Originaldaten von 11 Beobachtern werden auch Ergebnisse, die im «Informationdienst» der Vogelwarte Sempach oder in der Zeitschrift «Nos Oiseaux» publiziert wurden, aufgeführt.

Onze observateurs ont mis à disposition leurs notes pour la rédaction de ce collationnement.

Quelques notes ont été extraites de la Chronique ornithologique romande (COR), GÉROUDET, 1985, 1986 et 1987), et des bulletins de la Station ornithologique de Sempach.

La présentation adoptée en 1979-1980 (ARLETTAZ & TENTHOREY, 1981) a été conservée. Les observations sont groupées sous trois thèmes essentiels: hivernage, migration et erratisme, et nidification.

Chaque observation est suivie des initiales de l'auteur (ou de son nom complet): RA: Raphaël Arlettaz; GC: Gilles Carron; JC: Jesse Curchot; RD: Roland Delseeth; BF: Bertrand Fournier; CG: Claus Geyer; NJ: Norbert Jordan; CK: Christian Keim; AL: Alain Lugon; JCP: Jean-Claude Praz; AS: Antoine Sierro; IS: Irène Simonetta; JS: Jean Strahm; OZ: Olivier Zuchuat.

Pour les chroniques suivantes, je demande aux collaborateurs de transmettre davantage de précisions pour la période de nidification, car elle est le plus sûr témoin de la santé de nos populations d'oiseaux avec leurs fluctuations ou leur disparition irrévocable.

¹ Vieux-Canal 50, 1950 Sion.

Dans le cadre d'un programme d'étude des migrations transalpines, la Station ornithologique suisse de Sempach, par Lukas Jenni et ses collaborateurs, a capturé et bagué 3400 oiseaux durant l'automne 1985 dans la réserve naturelle de Pouta Fontana à Grône. Pour certaines espèces, quelques résultats sont donnés ci-après.

HIVER 1984-1985

Grèbe jougris: 1 le 13.1.1985 au Bouveret (AL).

Grand cormoran: 1 le 25.1 et 2 le 28.1.1985 volent vers l'aval à Sion (AS); 1 bagué au nid le 5.6.1984 au Danemark, observé le 15.9.1984 en Allemagne, est trouvé mort le 27.1.1985 à Aproz par N. Jordan (A. Reymond).

Héron cendré: 15 à 20 hivernants à Grône sauf pendant le gel (AS).

Oie des moissons: 12 sont tuées en Valais probablement celles de la troupe des Grangettes. **Oie rieuse:** 2 les 11 et 12.1.1985 à Viège (Zurbriggen). 1 le 29.1.1985 au Bouveret (RD). **Tadorne de Belon:** 1 le 5.1.1985 bloqué dans la neige à la Fouly (Mailard).

Sarcelle d'hiver: maximum de 40 ind. le 19.1.1985 à Grône, puis seuls. 5 à 10 ind. sont présents pendant les grands froids de février (AS). **Fuligule milouin:** 9 dates de 1 à 2 ind. du 5.12.1984 au 23.2.1985 à Grône (AS). **Fuligule morillon:** 1 ♂ le 27.1.1985 à Sion et 1 ♀ le 27.2.1985 à Grône (AS).

Milan royal: 1 le 9.12.1984 à Grône (AS). 1 le 13.1.1985 à Saillon (RA). 1 le 18.1.1985 à Charrat (JPC). 1 le 29.1.1985 à Vionnaz (RD).

Busard Saint-Martin: premier hivernant le 18.11.1984 à Fully (RA); invasion pendant les vagues de froid de février: 4 le 6.1.1985 dans le secteur du coude du Rhône à Martigny (RA). 1 ♀ les 27.1 et 24.2.1985 à Saillon (JPC). 1 ♂ le 13.1.1985 à Fully (RA). 10 observations du 9.1 au 17.3.1985 entre Conthey et Réchy (AS). **Buse variable:** 11 à 12 hivernants le 27.1.1985 dans la plaine entre le Verney/Martigny et Saillon (RA). **Faucon crécerelle:** 4 le 27.1.1985 entre Martigny et Saillon (RA). 1 le 6.1 et 27.2.1985 à Valère; 1 le 16.1 et le 2.2.1985 à Conthey; 1 ind. est observé 6 fois au Collège des Creusets à Sion où il percute une vitre le 6.12.1985; 1 le 20.1.1985 à Uvrier (AS). **Faucon émerillon:** 1 le 2.2.1985 à Vétroz (AS).

Râle d'eau: 1 le 13.1.1985 sur le canal de la Sarvaz à Saillon (RA).

Vanneau huppé: 1 le 18.11.1984 à Conthey (AS); 1 le 27.1.1985 à Fully (RA).

Bécassine des marais: 1 le 13.1.1985 sur le canal à Branson (RA).

Mouette rieuse: 20 observations de groupes comptant 2 à 22 individus remontant la vallée à Sion, 1 ind. fréquente même les toits de la ville de Sion! (AS, AL); maximum de 80 ind. le 20.1.1985 à l'usine d'incinération d'Uvrier (AS).

Alouette des champs: 20 à Ardon le 17.1.1985 (JCP); 100 à 150 le 27.1.1985 à Fully (RA) et 40 le même jour à Saillon (JCP); 10 le 10.2.1985 à Réchy (AS).

Pipit farlouse: 1 le 13.1.1985 à Saillon (RA); 1 le 30.1.1985 à Sion et 2 le 22.2.1985 à Saillon (AS). **Bergeronnette grise:** 1 le 5.1.1985 à Loèche (S. Rouèche); 4 les 9 et 27.1.1985 à Sion (AS). 1 le 3.2.1985 à Aproz (AS, BF).

Accenteur mouchet: quelques-uns dans les vignes jusqu'au 6.1.1985 à Saillon (JCP). **Accenteur alpin:** 17 le 6.1.1985 à Saillon, jusqu'au 10.2 (JCP).

Cingle plongeur: 15 à 16 hivernants le 17.12.1984 sur 1,5 km de la Dranse à Martigny (RA). **Rougequeue noir:** 1 le 13.1.1985 à Fully (RA); 1 le 18.1.1985 à Sion (BF). **Merle noir:** 1 le 10.1.1985 à 1450 m au vallon de Réchy (JCP); 1 magnifique σ flavescent pur le 13.1.1985 à Fully (RA). **Grive musicienne:** quelques-unes jusqu'au 6.1.1985 dans les vignes à Saillon, absentes ensuite (JCP). **Tichodrome:** 2 volent entre les bâtiments de la ville de Sion le 23.10.1984 (AS); 1 le 11.11.1984 à Fully (RA); hivernant à Valère, Aproz et Saillon (AS). **Choucas des tours:** 9 le 6.2.1985 en ville de Sion; 1 le 23.2.1985 à Uvrier (AS). **Corbeau freux:** troupe le 6.1.1985 à Martigny (RA); 60 le 21.2 et 200 le 23.2.1985 à Uvrier (AS). **Corneille mantelée:** 1 le 6.1.1985 à Martigny (RA); 3 le 10.2.1985 à Sion; 1 le 23.2.1985 à Uvrier et 3 le 2.3.1985 (AS). **Etourneau:** 20 le 16.2.1985 dans la tempête à Martigny (JCP).

Niverolle: 20 le 27.1.1985 au pied du coteau à Fully et 1 en plaine (RA); 1 le 18.2.1985 à Sion (AS). **Pinson du Nord:** une dizaine en janvier à Saillon (JCP), 30 le 25 à Fully (BM). **Serin cini:** 1 le 13.1.1985 à Saillon et le 27.1.1985 à Fully (RA); 10 le 20.12.1984 à Sion et 6 le 5.2.1985 (AL). **Venturon:** 4 le 6.1 à Saillon (JCP). **Chardonneret:** 15 le 5.2.1985 à Sion (AL); quelques hivernants à Vétroz, Valère, Salins, Bramois et Saillon (AS, BM, JCP). **Linotte:** 80 le 16.1.1985 à Conthey et 25 le 16.2; 1 le 22.2 à Saillon (AS). **Beccroisé:** accouplement le 3.1.1985 à Hérémence, 1300 m (AS). **Bruant jaune:** 30 le 30.1.1985 à Réchy et seulement 8 le 20.2.1985 lors des vagues de froid (AS). **Bruant fou:** 3 le 3.1.1985 à Hérémence, 1250 m; 4 le 16.1.1985 à Conthey; hivernants notés à Grône, Sion et Saillon (AS, JCP); hivernants notés encore à Grône et à Valère (AS). **Bruant des roseaux:** 2 le 16.1.1985 à Conthey et 4 aux Iles de Sion (AS); 1 le même jour à Grône (BF), 1 le 27.1 à Saillon (JCP).

PRINTEMPS ET ÉTÉ 1985: NIDIFICATION

Canard colvert: après la première nidification de l'espèce en 1984 au lac de Champex, un couple est présent en 1985 (E. Anchisi); a niché à Saillon (JCP). **Canard pilet:** 1 σ est observé jusqu'au 4.5.1985 à Grône (JCP); 1 σ et 1 φ avec 9 jeunes les 26 et 28.6.1985 au même endroit (AS, BF); première preuve de nidification pour la Suisse.

Bondrée: 2 couples en mai sur les Follaterres (RA). **Faucon crécerelle:** 1 couple a niché à Saillon (JCP). **Faucon pèlerin:** 1 le 7.4.1985 à Brieray sur Chippis (CB).

Gélinotte: chante les 10 et 11.8.1985 à Chemin/Martigny (AS). **Foulque:** aurait de nouveau niché au lac de Morgins (J. Burnier). **Gravelot:** il n'a pas niché à Martigny (CK), mais 1 à 2 couples sont cantonnés à Finges (AS, BF). **Vanneau huppé:** nidification à Vionnaz-Vouvry (G. Gilliéron). **Chevalier guignette:** famille le 27.6.1985 aux îles Falcons à Sierre (AS, BF); 1 ind. probablement nicheur le 2.8.1985 au Châble (RA, AS).

Tourterelle turque: 1 le 15.7.1985 au Châbles (RA, BF); 3 le 5.5.1985 à Zermatt (JS).

Hibou petit-duc: 3 couples cantonnés entre Conthey et Sierre... relevés parcellaires seuls effectués (RA, BF). **Chouette chevêche:** 2 chanteurs cantonnés à Bramois, mais ils ne semblent plus nicher (AS, AL). **Hibou moyen-duc:** 1 chanteur le 15.5.1985 à Saillon (JCP); 1 ad. avec nid à 3 œufs le 11.4.1985 à Sion, mais le 14.4 la ponte a disparu (AS).

Engoulement: 1 ind. parade le 10.6.1985 à Saillon, il passe la journée dans une vire en pleine falaise rocheuse (RA); 1 chanteur le 24.6.1985 à Aven/Conthey (AS, BF). **Huppe:** elle se maintient en plaine grâce à la culture d'asperges: 9 couples y sont liés en-

tre Ardon et Chalais (AS, BF, AL); chant le 14.6.1985 à Lens (CK); absente à Saillon (JCP).

Torcol: encore bien représentés en amont de Sion où il trouve quelques vergers traditionnels et des bosquets. En aval, il subsiste à certains endroits sur les berges du Rhône (AS, AL, BF); diminution constatée à Vex (CG); 1 chanteur le 21.6.1985 à Randonne/Fully (AL). **Pic noir:** chant le 26.6.1985 à Oberlichten, 900 m (AS, BF); parade et accouplements le 6.4.1985 à 1000 m sur le coteau de Saillon (JCP).

Alouette lulu: 1 cht le 10.3.1985 à Ayent 940 m (CB); 1 couple le 5.5.1985 à Getwing (RA, BF, AL, AS); chant nocturne à 1 h 20 le 26.6.1985 à Loèche (BF, AS); 1 le 13.8.1985 à Binn (JC). **Hirondelle de rochers:** nidification en altitude: le 28.6.1985 à Zermatt-Staffel (JS). **Bergeronnette printanière:** 1 couple nourrit 2 j. hors du nid le 24.6.1985 à Réchy (AS, BF).

Rossignol: 1 chanteur le 19.5.1985 au Châble, 1050 m (D. Renevey); 1 chanteur à 1000 m sous Arbaz (BF); 1 chanteur le 18.6.1985 à Chermignon, 1140 m (AS); 22 le 25.5.1985 sur 4 km de rives du Rhône entre Sion et Uvrier (AL); 52 le 19.5.1985 sur 8250 m le long du Rhône entre Uvrier et Chalais (AS). **Rougequeue à front blanc:** mauvaise année, seule une famille observée à Vex (CG). **Traquet tarius:** 10 chanteurs en juin à Champsec entre Sion et le bois de la Borgne (AS, AL); 4 couples nicheurs aux environs du Verney/Martigny (JC). **Traquet pâtre:** 2 couples cantonnés entre Grône et Réchy (AS, AL); 1 couple présent à Uvrier, Conthey et Vétroz (AS); 3 couples en biotope naturel sur le coteau de Loèche (RA, BF, AL, AS); 3 couples au Verney/Martigny (JC); 3 couples à Vionnaz (R. et H. Tschanz). **Merle de roche:** 1 chanteur le 25.6.1985 à Ardon; 2 couples cantonnés en juin à Thyon entre 2200 et 2300 m (AS); 3 chanteurs le 21.6.1985 au lac Devant sur Fully (BF, AL, AS); 2 ♀♀ le 11.7.1986 au col de Chevaux, Grand-Saint-Bernard, 2350 m (F. Turrian). **Rousserolle verderolle:** 3 chanteurs en juin à Grône; 1 chanteur en juin-juillet à Bramois, à Saint-léonard, à Gampinen, 2 au Vieux-Rhône à Loèche; 5 sur 1 ha le 23.6.1985 à Ardon (AS, BF, AL); 1 chanteur le 6.6.1985 au Verney/Martigny. **Rousserolle effarvate:** 2 chanteurs le 6.6.1985 à Montorge/Sion (AS); 1 chanteur le 24.6.1985 sur les berges du Rhône à Uvrier dans un terrain brûlé avec des argousiers et des jeunes bouleaux (AS, BF). **Rousserolle turdoïde:** 2 chanteurs le 15.5.1985 au Vieux-Rhône à Loèche (AS); 3 chanteurs à Grône (AS, BF, AL).

Hypolaïs polyglotte: 1 chanteur le 15.5.1985 à Loèche-Platten; 1 chanteur le 29.5.1985 à Granges (AS); 1 chanteur le 24.6.1985 à Grône et 1 couple à Réchy (AS, BF); 1 chanteur le 27.5.1985 au Verney/Martigny et le 14.6.1985 aux Follaterres (CK); chant le 11.5.1985 à Saillon et famille probable en juillet (JCP). **Fauvette grisette:** 1 chanteur en mai-juin à Bramois; 2 le 23.6.1985 à Saint-Pierre-de-Clages; 1 le 27.6.1985 à Chippis; 2 le 29.6.1985 à Vétroz (AS, BF); la plupart sont des ♂♂ chanteurs sans ♀ disparaissant après quelques jours.

Mésange rémiz: 1 couple près du nid presque achevé le 5.5.1985 au Vieux-Rhône à Loèche (AL, AS, RA, BF, P. Keusch).

Loriot: 5 territoires le long du Rhône entre Sion et Granges (AS, OZ); 1 chanteur le 27.7.1985 aux Iles de Sion (CG); 1 ad. couve déjà le 16.5.1985 à Vionnaz (R. et H. Tschanz); chant le 15.6.1985 dans les pins des Follaterres (CK). **Pie grièche écorcheur:** encore bien répandue en altitude, en plaine elle devient de plus en plus rare: 3 couples nicheurs entre Sion et le bois de la Borgne (AS, AL); 3 couples au pied du coteau à Saillon (JCP). **Pie grièche à tête rousse:** famille le 29.6.1985 à Vétroz; 1 couple cantonné jusqu'au début juin à Sion, mais disparaît ensuite; 1 ♂ le 24.6.1985 à Aven (AS); 1 couple cantonné dans les châtaigniers à Fully (RA).

Moineau domestique: 3 ♂ de la forme cisalpine le 2.8.1985 à Versegères/Bagnes (RA, AS). **Niverolles:** 9 à 10 couples nichent dans les bâtiments du Gornergrat-Riffelalp (JS). **Grosbec:** 1 couple construit le 23.4.1985 à Conthey, mais il n'y aura pas de ponte; 1 couple construit le 1.5.1985 à Réchy et 1 couple cantonné à Granges (AS); 4 le 15.7.1985 dans les cerisiers sauvages à Ayer/Hérémente, 1400 m (CG). **Bruant zizi:** 1 chanteur le 18.6.1985 à Venthône; 3 chts le 16.5.1985 à Brentjong Loèche (CB), 2 couples le 26.6 (AS, BF); 4 chanteurs dans la région de Loèche (AS, BF); chant le 22.8.1985 aux Places/Leytron (AS). **Bruant fou:** 1 couple en juillet à 2400 m dans la Combe de Drône au Grand-Saint-Bernard (F. Turrian). **Brunat ortolan:** 2 chts le 16.5.1985 à Loèche (CB); 1 chanteur le 9.6.1985 à Tourbillon (RA, AS, BF); 2 chanteurs le 25.6.1985 à Ardon; 2 chanteurs en mai-juin à Montorge/Sion (AS, BF); 2 chanteurs en juillet à Saint-Léonard (AS). **Brunat proyer:** 1 chanteur le 6.3.1985 à Réchy, probablement un hivernant non nicheur (AS); 4 chanteurs en avril-mai autour des étangs du Vieux-Rhône à Loèche (RA, BF, AL, AS); 1 chanteur le 7.5.1985 à Vétroz, mais aucun à Ardon (AS).

PRINTEMPS-AUTOMNE 1985: ERRATISME

Grèbe huppé: 1 le 20.8.1985 à Martigny (RA, AS); 1 le 30.11.1985 à Grône (AL). **Héron bihoreau:** 1 le 15.8.1985 au Verney/Martigny (AS, JC), première donnée pour le site. **Héron crabier:** 1 le 21.5.1985 à Granges (AS). **Aigrette garzette:** première le 6.4.1985 à Grône (BF) et 1 le 21.5 (AS); passage bien fourni à Martigny du 21.4 au 28.5.1985 avec un maximum de 3 ind. (CK, JC). **Héron cendré:** 1 migrateur le 10.8.1985 à 7 h 30 au-dessus du Prabé/Savièse, à 1967 m plus 300 m de hauteur de vol (OZ). **Héron pourpré:** 4 premiers le 6.4.1985 à Loèche et Grône (BF); 1 le 8.4.1985 au Verney/Martigny (CK); 3 le 13.4.1985 à Loèche (AS); 1 est trouvé mort le 14.4.1985 sous une ligne électrique à Grône (AS); 1 le 5.5.1985 à Loèche (RA, BF, AL, AS); 1 le 6.5.1985 à Réchy et le 11 à Finges (AS); dernier migrateur le 21.5.1985 au Verney/Martigny (CK); passage printanier remarquable! 1 vole vers l'aval le 7.9.1985 à Branson (JC). **Cigogne blanche:** 1 vole vers l'amont le 3.9.1985 à Branson (JC) et 1 le même jour descend la vallée à Riddes (RA).

Canard siffleur: 2 le 20.11.1985 à Grône (AS). **Canard chipeau:** 3 ♂ et 1 ♀ le 23.11.1985 à Grône (AS). **Sarcelle d'hiver:** 25 le 31.3 à Grône (BM) puis présente jusqu'au 3.5 (AS); dernière le 3.5.1985 et 1 le 29.7.1985 (AS); 1 le 24.11.1985 à Saint-Pierre-de-Clages (AS). **Canard pilet:** passage dès le 31.1.1985 à Grône (JCP), où 1 couple est observé jusqu'à fin avril (AS) et 1 ♂ le 4.5 (JCP); 13 dont 4 ♂ du 16.3 au 23.4.1985 en plaine de Martigny (CK); 1 à 2 juv. du 4.9 au 9.10.1985 à Grône, puis 1 ♂ mué et sera observé tout l'hiver (AS, BF, AL). **Sarcelle d'été:** passage du 20.3 au 15.4.1985 à Grône (AS, BF, AL, BM); 3 ♂ le 6.4.1985 à Finges (AS); 2 ♀ le 22.8.1985 à Sorniot sur Fully, 2100 m (GC); 2 le 22.3.1985 à Leytron (JCP). **Canard souchet:** 1 ♂ le 10.3.1985 à Grône (AS); 2 ♂ le 19.3 et 1 ♀, 1 ♂ du 17 au 20.4.1985 (AS).

Fuligule milouin: 16 le 16.2.1985 à Collonges (CK); 11 dates de migrateurs à Grône du 27.2 au 5.4.1985, avec un maximum de 6 le 19.3 (AS, BF, AL); 20 le 27.3.1985 à Martigny (CK); 1 ♂ du 19 au 27.10.1985 à Grône et 4 ♂, 1 ♀ du 19 au 27.10.1985 à Grône et 4 ♂, 1 ♀ le 23.11.1985 (AS). **Fuligule morillon:** 21 le 16.2.1985 à Collonges (CK); 1 ♀ les 4-5.4.1985 à Grône (AS) puis 1 ♂ le 13.11 (BM). **Harle bièvre:** 1 ♀ les 16 et 19.10.1985 à Grône (AL, AS, BF).

Bondrée: 2 à Salins le 22.5.1985 (BM); 15 passent le 14.9.1985 à Bretolet (J. Matérac); encore 1 le 1.10.1985 à Ardon, attardée à cause du beau temps (AS). **Milan noir:** 1 passe le 28.7.1985 à Vex, 1300 m (CG); 1 le 3.9.1985 à Massongex (AL). **Milan royal:** 1 vole vers l'aval le 3.4.1985 à Sion (AS); 1 remonte la vallée le 27.7.1985 à Collonges (RA, M. Chapuisat). **Circaète:** nombreuses apparitions concernant 3 ind.: 1 à 2 du 13.7 au 15.9.1985 à Loèche (P. Keusch, W. Thönen, AS); 1 le 20.7.1985 à Saillon (P. Barbey). **Busard des roseaux:** 1 ♂ le 6.4.1985 à Loèche (AS); 1 ♀ les 8 et 13.4.1985 à Grône; 1 ♀ le 17.4.1985 (AS); 1 le 1.9.1985 (AL); 12 le 16.9.1985 à Bretolet (P. Rapin). **Busard cendré:** 1 ♀ les 5 et 15.5.1985 à Loèche (R. et H. Tschanz, AS); 1 ♂ imm. le 1.6.1985 à Saillon (M. Desfayes). **Busard indéterminé:** 1 jusqu'à mi-juin à Branson (JC). **Autour:** 8 le 16.9.1985 à Bretolet (P. Rapin). **Balbuzard:** 1 le 7.4.1985 à Grône; 1 le 15.5.1985 à Loèche (AS). **Faucon kobez:** 1 le 21.5.1985 à Sembrancher (B. Roulin). **Faucon émerillon:** 1 ♀ le 6.4.1985 à Loèche (AS). **Faucon hobereau:** 1 les 5 et 15.5.1985 à Loèche (BF, AL, RA, AS). **Faucon pèlerin:** 1 le 17.7.1985 à Mérébè, Val des Dix, 2800 m (CG).

Râle d'eau: 24 captures du 13.8 au 24.10.1985 à Grône (L. Jenni, M. Berger). **Marouette ponctuée:** 1 capture à fin août à Grône (L. Jenni). **Petit gravelot:** du 23.3 au 27.5.1985 au Verney/Martigny (CK); 2 le 28.4.1985 à Finges (JCP). **Gravelot à collier interrompu:** 1 le 18.8.1985 à la Fouly, 1600 m (CK). **Vanneau huppé:** 3 premiers le 14.2.1985 à Saillon (JCP); 24 le 2.3.1985 à Martigny où 43 passent la nuit le 7.3.1985 (JCP); 131 le 17.3.1985 à Vionnaz (RD); 45 le 21.3.1985 à Vétroz; 12 le 29.3 à Martigny (JCP); 1 le 6.4.1985 à Loèche (AS); 2 le 8.9.1985 à Sion (AL); 12 le 7.10.1985 à Vouvy (AS); 3 les 24 et 25.11.1985 à Martigny (JC); 31 le 24.11.1985 à Ardon (AS). **Chevalier combattant:** 1 le 26.3.1985 à Vétroz (AS). **Bécassine sourde:** 1 tirée le 3.11.1985 à Branson (A. Desfayes) et le 9.11.1985 à Martigny (CK). **Bécassine des marais:** 1 les 23 et 31.3.1985 à Grône (JCP); 1 le 11.4.1985 à Bramois (AS); 1 le 27.8.1985 à Monthey (GC); 1 le 12.9.1985 au Verney/Martigny (JC); 2 le 14.9.1985 à Ardon (AS); 1 trouvée morte le 22.9.1985 à Grône (AL). **Chevalier gambette:** 1 le 8.4.1985 au Verney/Martigny (CK). **Chevalier aboyeur:** 1 le 5.4.1985 à Bramois (AS, AL); 1 les 11 et 13.4.1985 à Grône (AS). **Chevalier sylvain:** 1 le 24.4.1985 à Grône et les 21-22.5.1985 à Granges (AS). **Chevalier culblanc:** 1 le 5.4.1985 à Grône (AS, AL); 1 le 13.4.1985 au Vieux-Rhône à Loèche (AS); encore 1 le 19.5.1985 à Bramois (AS, OZ); 1 le 22.7.1985 à Bramois (AL); 1 le 27.7.1985 au Verney/Martigny (RA); 1 à mi-août 1985 à Sorniot sur Fully, 2100 m (GC); 3 le 16.8 et 6 le 15.8.1985 au Verney/Martigny (AS, JC). **Chevalier guignette:** 2 s'attardent jusqu'au 22.5.1985 à Granges (AS); 3 observations entre le 1.8 et le 22.9.1985 à Grône (AL, AS).

Mouette rieuse: 1 le 27.3.1985 à Grône et une trentaine le 2.4.1985 sur le Rhône à Sion (AL); 1 le 5.5.1985 à Loèche (AS, AL) et 6 le 15.5 (AS); 1 imm. les 13 et 15.8.1985 au Verney/Martigny (AS); 1 le 11.9 et 30.10.1985 à Grône (AS).

Goéland leucophaée: 1 juv. le 11.7.1985 au lac des Toules, Grand-Saint-Bernard, 1800 m (F. Turrian); 7 probablement de cette espèce le 29.6.1985 au-dessus de Sorniot, Fully (GC). **Guifette noire:** 2 le 25.6.1985 à Grône (AS, BF) et 2 les 26-27.8.1985 (AL).

Pigeon domestique: 1 égaré le 27.5.1985 à Hérémente, 1200 m (AS). **Pigeon ramier:** retour le 24.3.1985 à Vétroz; 50 le 10.4.1985 à Réchy; encore 1 le 23.11.1985 à Réchy (AS, BF). **Tourterelle turque:** 1 le 15.7.1985 au Châble (RA, BF); 3 le 5.5.1985 à Zermatt (JS). **Tourterelle des bois:** première le 23.4.1985 à Vétroz (AS); encore 1 le 4.10.1985 à Ardon (AS, BF).

Chouette effraie: 1 passe en ville de Sion le soir du 22.9.1985 (AS). **Hibou petit-duc:** 1 migrateur chante les 4 et 5.5.1985 à Leukerfeld-Loèche (BF, RA, AL, AS). **Chouette**

de Tengmalm: 1 dans la nuit du 11.9.1985 vers le Louché/Haute-Nendaz (RA, M. Rue-di). **Martinet alpin:** 30 le 12.5.1985 à Aproz (JCP); 1 vole à plus de 3000 m le 27.7.1985 aux Haudères (CG); 40 le 28.8.1985 à Veysonnaz (CG); 1 se retire le 4.9.1985 dans la colonie de la Lizerne (RA). **Martin pêcheur:** 1 le 1.8.1985 sur le Rhône à Uvrier; 1 le 1.9.1985 à Bramois (AL); 11 captures à Grône entre le 10.8 et le 7.9.1985 (JCP, L. Jenni). **Guêpier:** 6 le 13.5.1985 à Martigny (CK). **Huppe:** première le 30.3.1985 à Fully (B. Michellod); 1 le 12.4.1985 à Monthey (RD); dernière le 15.9.1985 à Réchy (BF). **Torcol:** premier le 3.4.1985 à Sion et encore 1 le 15.9.1985 (AS).

Alouette lulu: 4 premières le 6.3.1985 à Réchy; 1 le 17.11.1985 à Ardon (AS). **Alouette des champs:** certaine le 28.2.1985 à Sion (AS).

Hirondelle de rivage: passage du 11.4 au 9.6.1985 à Grône (AS, AL), max. 50 le 22.5 (BM); 20 le 28.8.1985 (AL); 1 le 5.5.1985 au Vieux-Rhône à Loèche (RA, BF, AL, AS); 1 le 7.8.1985 à Grône (AS); 20 les 27 et 28.8.1985 (AL); 5 le 20.9.1985 (AS). **Hirondelle de rochers:** premières le 28.2.1985 à Sion (AS). **Hirondelle de fenêtre:** encore une vingtaine de migratrices le 11.11.1985 à Martigny (CK). **Pipit rousseline:** 1 le 17.4.1985 à Réchy (AS); 2 le 3.5.1985 à Martigny (JCP); 15 le 5.9 au col de la Forclaz (JCP). **Pipit farlouse:** 5 le 14.9.1985 à Zermatt (JS).

Gorgebleue: 1 ♂ à miroir roux est capturé le 17.9.1985 à Grône (M. Berger). **Rouge-queue noir:** encore 1 le 28.11.1985 à Sion (AL). **Traquet pâtre:** premier le 24.2.1985 à Saillon (R. Gaillard). **Traquet motteux:** déjà 2 migrants le 11.8.1985 à Sion (AL). **Merle de roche:** concert exceptionnel d'au moins 5 ind. le 2.9.1985 à Chamoson, au coucher du soleil (RA). **Merle à plastron:** premier le 23.3.1985 à Bramois (AL).

Locustelle tachetée: premières migratrices le 21.4.1985 à Grône (AS), où elle chante encore le 6.5.1985 (JCP); chanteurs entendus le 1.5.1985 à Granges, Uvrier et Réchy (AS); chant le 5.5.1985 au Vieux-Rhône à Loèche (RA, BF, AL, AS); 6 captures à Grône entre le 19.8 et le 7.10.1985 (L. Jenni, M. Berger). **Phragmite des joncs:** 5 captures à Grône entre le 14.8 et le 17.9.1985 (L. Jenni, M. Berger). **Rousserole verderolle:** 3 captures à Grône du 10.8 au 7.9.1985 (L. Jenni, M. Berger). **Rousserole effarvatte:** 450 captures à Grône du 10.8 au 22.10.1985 (L. Jenni, M. Berger). **Rousserole turdoïde:** 5 captures du 19.8 au 2.9.1985 à Grône (L. Jenni, M. Berger).

Fauvette babillarde: 1 hâtive le 3.4.1985 à Vouvry (BF). **Fauvette grisette:** encore 1 le 4.10.1985 à Ardon (AS, BF). **Pouillot fitis:** passage à Grône du 30.3 au 19.5.1985 (AS, AL); déjà 1 chanteur automnal le 29.7.1985 à Grône (AS). **Roitelet triple bandeau:** 1 seule observation à Grône le 31.3.1985, alors qu'il était fréquent en mars-avril 1984 (AS, AL); 4 captures à Grône entre le 28.9 et le 24.10.1985 (L. Jenni).

Gobemouche noir: en plaine le passage automnale culmine le 15.9.1985, derniers le 25.9.1985 à Grône (AS, AL); 1 le 11.9.1985 à Vex (CG). **Gobemouche à collier:** 1 ♂ le 24.4.1985 à Grône (AS, BF).

Mésange rémiz: 10 captures à Grône entre le 28.9 et le 7.10.1985 à Grône (L. Jenni). **Pie grièche à tête rousse:** première le 7.5.1985 à Vétroz (AS); 1 ♂ dans une friche le 25.5.1985 à Sion (AS, BF); 1 le 16.5 à Leukerfeld, Loèche (CB); 1 ad. le 1.8.1985 à Sion (AL); 1 ♂ le 28.8.1985 (AS); 1 juv. le 30.8.1985 à Vétroz (AS); 1 juv. les 4 et 15.9.1985 à Sion (AS, AL).

Crave: 1 couple bruyant les 6 et 11.9 et le 13.10.1985 à Derborence (RA, JCP). **Choucas:** 1 le 30.3.1985 à Saillon (JCP); 32 le 4.5.1985 à Loèche, nicheurs? (BF, AL); 1 le 30.5.1985 à Champéry, 1050 m (RD). **Corbeau freux:** encore 1 le 17.4.1985 à Grône (AS); premiers migrants automnaux le 19.10.1985 à Réchy (AS, BF); 20 le

23.10.1985 à Sion (AL); 250 survolent Fully le 24.10.1985, 20 le 25, 50 le 27 (BM, GC); 1 les 17 et 24.11.1985 à Vétroz (AS). **Corneille mantelée**: 1 le 3.4.1985 à Vétroz (AS); 1 le 16.5.1985 à Réchy et 1 le 25.5.1985 à Uvrier (AL); 1 le 27.5.1985 à Leukerfeld Loèche (AS); 1 tout l'automne à Sion (AL).

Etourneau: 20 le 16.2.1985 à Martigny (JCP). **Venturon**: 3-4 le 18.2.1985 à Saillon (JCP). **Chardonneret**: 30 le 13.10.1985 sur Chamoson 2350 m (JCP). **Bruant proyer**: 1 le 8.12.1985 à Ardon (BM).

HIVER 1985-1986

Plongeon catmarin: 1 les 16.12.1985 et 21.1.1986 au Bouveret (GC). **Grèbe castagneux**: 2 à Grône le 22.1.1986 (BM); 1 hivernant sur le Rhône à Sion du 15.12.1985 au 17.3.1986 (AL). **Grèbe jougris**: 1 du 21.1 au 6.3.1986 au Bouveret (GC). **Grèbe esclavon**: 1 le 1.3.1986 sur le Rhône à Sion (AS, AL), première observation pour le Valais central. **Héron cendré**: 6 à 9 de mi-novembre à mi-mars dans la plaine de Martigny-Charrat (CK); 11 hivernants le 18.1.1986 à Grône (AL).

Canard siffleur: 1 ♂ le 18.12.1985; les 3 et 8.1.1986 à Grône (AS, BF, AL); 1 ♀ le 19.2.1986 et 1 ♂ le 18.3.1986 (AS). **Sarcelle d'hiver**: 65 le 22.12.1985 (BM). **Canard pilet**: 1 ♂ ayant mué à Grône est observé jusqu'au 26.3.1986, puis il semble avoir été entraîné vers le nord par les migrateurs (AS, BF, AL). **Fuligule milouin**: 13 dates d'hivernants à Grône du 3.12.1985 au 26.2.1986 avec un maximum de 7 le 8.2.1986 (AS, BF, AL). **Fuligule morillon**: 1 ♂ le 22 et 2 le 29.12.1985 à Grône (BM); 1 à 2 ♂ sur le Rhône à Sion du 31.1.1986 au 9.3.1986 (AL, AS); 1 ♂ le 15.3.1986 à Aproz (AS).

Milan royal: 2 le 30.12.1985 au Bouveret (NJ, RD). **Busard Saint-Martin**: 1 le 5.1.1986 à Salquenen (CB), 8 observations d'une ♀ à Chamoson, Saillon et Fully (AS, BF, AL, JCP); 1 ♂ et 1 ♀ le 6.3.1986 (AS, BF). **Faucon crécerelle**: 1 les 28.11; 30.12.1985 et 5.1.1986 à Sion (AS, BF9); 1 les 15.1 et 8.2.1986 à Granges; 1 le 8.2.1986 à Nax (AS, BF).

Perdrix bartavelle: 2 le 8.12.1985 sur Saint-Martin à 2160 m (JCP); 1 le 2.3.1986 à Ayent, 900 m (RA, AS). **Vanneau huppé**: 1 le 18.12.1985 à Martigny (CK). **Bécassine**: 3 le 8.12.1985 à Ardon (JCP). **Courlis cendré**: 5 le 23.2.1986 au Bouveret (GC). **Goéland marin**: 1 du 10.11 à décembre 1985 au Bouveret (GC). **Mouette rieuse**: 68 volent vers l'amont le 24.11.1985 à Ardon; 70 le 29.11.1985 à Sion (AS); 4 dates de janvier à Sion (AS); 1 le 10.2.1986 à Martigny (AL). **Martin pêcheur**: 1 en février sur le canal de Fully (CK). **Chouette chevêchette**: 1 chanteur le 14.2.1986 à Nendaz (BF, AS). **Hibou moyen-duc**: 1 hiverne à Sion du 26.10.1985 au 4.4.1986 (AL).

Alouette des champs: 1 seule date d'hivernants, 2 le 19.1.1986 à Sion (AS). **Pipit farlouse**: 7 le 18.12.1986 à Granges et 3 le 26 (AS, BF). **Bergeronnette grise**: plus de 15 dates d'hivernants à Sion entre le 2.11.1985 et le 22.2.1986 (AS, AL9).

Accenteur mouchet: 1 à Valère, Sion le 5.1.1986 (CB). **Accenteur alpin**: dizaine à Saillon en janvier 1986 (JCP); quarantaine le 1.2.1986 à Valère (AS). **Merle à plastron**: encore 2 le 1.12.1985 à 1600 m au-dessus d'Hérémenche (AS). **Grive litorne**: 50 le 8.12.1985 à 2200 m sur Saint-Martin, 30 le 15 (JCP). **Grive musicienne**: 6 dates d'hivernants entre Ardon et Réchy du 3.11.1985 au 19.2.1986 (AS). **Grive mauvis**: 2 le 5.2.1986 à Ardon; 4 le 27.3.1986 à Réchy (AS). **Fauvette à tête noire**: 1 le 18.1.1986 à Saillon (JCP). **Pouillot véloce**: 1 à 3 hivernants du 21.12.1985 au 16.2.1986 à Sion (AS). **Roitelet triple bandeau**: 1 le 22.12.1985 à Saillon (JCP, CK). **Pie grièche grise**: 1 le 30.12.1985 à Vouvry (NJ).

Pie: 1 le 28.1.1986 sur les pistes de ski à Montana, 2200 m (AS). **Cassennoix:** 2 en janvier 1986 dans les châtaigniers à Fully (GC). **Corbeau freux:** 1 les 17 et 24.11.1985 à Vétroz; 1 le 26.1.1986 à Uvrier (AS). **Corneille mantelée:** 1 le 26.1.1986 à Uvrier (AS).

Niverolle: 3 le 1.2.1986 à Valère (RA); 8 le 8.3 à 2700 m sur Saint-Martin (JCP). **Pinson du Nord:** 1 le 4.1.1986 à Branson (RA, AS); 1 les 8 et 26.1.1986 à Sion (AS); 1 le 12.2.1986 à Fully (CK). **Serin cini:** 12 dates d'hivernants à Sion (AS, AL); 1 le 18.1.1986 à Saillon (JCP). **Venturon:** petite troupe les 25.11 et 4.12.1985 au-dessus de Fully (JCP, GC), le 1.12 aux Mayens de My sur Conthey (JCP), 8 le 8 et 30 le 15.12 à Saint-Martin (JCP); 4 le 26.1.1986 à Valère (AS); quinzaine le 2.2.1986 à Ardon; quelques-uns à Chamoson et Conthey (AS); 8 à Saillon le 2.2 (JCP). **Chardonneret:** 2 le 11.1.1986 à Saillon (JCP); 12 le 19.1.1986 à Valère et le 22.1.1986 à Conthey (AS, AL). **Linotte:** centaine le 24.11.1985 à Conthey et quarantaine le 5.2.1986 (AS). **Size-rin:** 100 le 25.12.1985 à Saillon (JCP). **Beccroisé:** nid en construction le 20.2.1986 à Saint-Luc (D. Glayre). **Grosbec:** 6 hivernants à Valère (AS, AL) et 2 à Saillon (JCP). **Bruant jaune:** 3 le 22.12.1985 à Saint-Léonard (CB). **Bruant zizi:** 10 à 15 hivernants à Valère (AS, AL); 1 le 22.12.1985 à Saint-Léonard (CB). **Bruant fou:** 1 à 2000 m sur Saint-Martin le 15.12.1985 (JCP); 25 le 28.12.1985 à Volovron sur Evolène (CG); troupe d'une quinzaine le 8.1.1986 à Valère (AS); env. 10 hivernants à Saillon et 20 à Branson (JCP). **Bruant des roseaux:** 4 à 5 hivernants à Chalais, Saint-Pierre-de-Clages, Réchy et Grône (AS). **Bruant proyer:** 4 les 24.11.1985 et 22.1.1986 à Ardon puis 1 chanteur le 22.2.1986 (AS, BF).

NIDIFICATION 1986

Crèbe castagneux: 1 couple élève 6 jeunes au Verney (JC); 3 familles le 14.8.1986 à Grône (AL). **Canard colvert:** 2 familles au lac de Champex, 1460 m et une au lac de Morgins (JC). **Héron cendré:** 1 couple en plumage nuptial est présent en mars-avril à Grône, mais il ne semble pas avoir élevé de jeunes (AS). **Sarcelle d'hiver:** famille le 9.7.1986 à Grône (AS). **Canard souchet:** 1 ♀ fait une apparition éphémère le 18.5.1986 sur les plans d'eau de Grône, puis elle regagne les roseaux... (AS). **Poule d'eau:** dizaine de couples nicheurs sur les étangs et canaux de la région de Martigny (JC).

Milan noir: 1 couple vole vers l'amont le 7.5.1986 à Saint-Léonard (AS); 1 ind. le 22.5.1986 à Ardon et 1 le 8.6.1986 à Tourtemagne (AS, AL). **Faucon crécerelle:** 1 accouplement le 24.4.1986 à Loèche-les-Bains (CB); 1 c. nicheur à Saillon (JCP).

Caille: 2 chanteurs en juin à Sion (AL, AS); 6 chanteurs sur 0,5 km² le 8.6.1986 entre Tourtemagne et Loèche (AL, P.-A. Oggier, AS); 1 chanteur en juin-juillet à Ayent (RA, AS). **Faisan:** 1 ♀ le 7.6.1986 sous Basse-Nendaz 800 m (BM).

Petit gravelot: 1 couple cantonné à Finges et à Sierre jusqu'au 17.5.1986, mais les crues du Rhône ont fait échouer la nidification (AS, AL); parade notée jusqu'au 22.5.1986 au Verney/Martigny, mais pas de nidification (CK). **Bécasse:** croûle d'un ind. les 2.4 et 17.5.1986 à Finges (AS). **Chevalier guignette:** 1 couple alarme le 9.7.1986 sur la Viège, à 680 m (AS); **Pigeon ramier:** 1 le 23.8.1986 à Veysonnaz, 1450 m (BF), un nicheur? **Touterelle des bois:** 1 chanteur en juin et juillet sur le coteau à Saillon (JCP). **Hibou petit-duc:** des prospections intensives ont relevé la présence de 20 à 22 chanteurs dont une dizaine appariés de façon certaine, entre Conthey et Sierre (RA, AS, BF); 2 nichées ont été élevées (RA). **Chouette chevêche:** encore 2 chanteurs à

Bramois (AS, AL). **Hibou moyen-duc:** 1 nid donne 5 jeunes à Branson (JC). **Chouette hulotte:** 3 jeunes à l'envol aux Follatères (JC); chant en mars à Uvrier (AS, BF). **Engoulevent:** 2 chanteurs le 17.5.1986 à Finges (AS); 2 chanteurs le 20.5.1986 à Aven (BF); 4 chanteurs le 3.6.1986 à Saint-Léonard/Flanthey (AS); 2 chanteurs dans la région de Loèche (RA, AL). **Martinet alpin:** 4 couples le 18.5.1986 à la colonie de Feschelbach/Loèche; 1 à 2 le 7.7.1986 dans les gorges de la Lizerne (AS). **Huppe:** 6 territoires entre Ardon et Chalais (AS, AL); 1 couple parade le 11.5.1986 à Ayent (AS, G. Dändliker); 1 couple à Savièse (G. Dändliker); famille le 8.7.1986 à 1540 m au-dessus d'Erschmatt (AS); famille avec 4 jeunes le 11.7.1986 à Steg (AL, AS, P.-A. Oggier); envol de jeunes le 12.7.1986 aux Follatères (JC). **Torcol:** 1 chanteur le 11.6.1986 au Châble; 2 chanteurs le 15.6.1986 à Chandonne/Liddes, 1300 m (AL); 1 couple à Evionnaz et 3 à Martigny... (JC). **Pic épeichette:** à part en plaine, entendu à Aven, Drône, Ayent, Ausserberg, Erschmatt, Eggerberg et 1 chanteur le 8.7.1986 à Albinen, 1200 m (AS, AL).

Alouette lulu: 1 chanteur le 9.4.1986 à Ayent où 1 ad. alarme devant le nid le 11.5.1986 (AS); 2 chanteurs le 18.5.1986 à Erschmatt; 1 chanteur le 8.7.1986 à Guttet (AS). **Pipit rousseline:** 2 chanteurs à Loèche (P. Mosimann, P. Keusch). **Bergeronnette printanière:** 1 ad. avec 1 j. le 11.7.1986 à Viège et 1 ad. à Steg (AS, AL, P.-A. Oggier); 1 couple nourrit 4 jeunes le 12.7.1986 à Vionnaz (R. et H. Tschanz). **Bergeronnette grise:** 1 couple le 9.6.1986 à Riffelalp, 2200 m (JS). **Accenteur alpin:** familles au bout du barrage de la Dixence 2380 m et à la cabane des Dix 2920 m le 24.8.1986, env. 15 le long du chemin (JCP).

Rougequeue à front blanc: de plus en plus rare en plaine; 1 chanteur le 11.6.1986 à Sembrancher (AL); 1 chanteur le 29.6.1986 à Scex-Carro sur Fully, 2100 m (JC). **Traquet tarier:** 9 chanteurs à Champsec entre Sion et le Bois de la Borgne (AS, AL); 1 chanteur le 18.6.1986 à Chandolin, 2200 m (AL, AS); famille avec 2 j. au moins hors du nid le 20.7.1986 à 2200 m sur Saint-Martin (JCP). **Traquet pâtre:** 6 couples nicheurs entre Vétroz et Sierre (AS, AL); 1 chanteur le 11.6.1986 à Sembrancher (AL); seul 1 couple nicheur au Verney/Martigny (JC, CK). **Merle de roche:** 1 couple le 11.5.1986 à Ayent, 900 m (AS, G. Dändliker); 1 couple le 18.6.1986 à Chandolin et 1 chanteur à 2650 m (AS, AL). **Grive litorne:** 1 couple le 9.6.1986 à Riffelalp sur Zermatt, 2200 m (JS).

Rousserolle verderolle: 5 chanteurs le 25.5.1986 à Ardon; 1 couple construit le 25.5.1986 à Sion (AS); 3 chanteurs le 11.6.1986 à Sembrancher (AL); 1 chanteur le 15.6.1986 à Chandonne/Liddes (AL, BF); 5 chanteurs en juin à Loèche-Tourtemagne (AS, AL). **Rousserolle effarvatte:** 3 chts le 14.5.1986 au Vieux-Rhône à Loèche (CB). **Rousserolle turdoïde:** 2 chanteurs le 20.6.1986 au Vieux Rhône à Loèche (AS, AL); 2 chanteurs à Grône et 1 dans une petite rosselière d'une gravière à 1 km de la réserve (AS, AL). **Hypolaïs polyglotte:** 1 chanteur à Loèche Platten le 8.5.1986 (CB); 1 chant. le 25.5.1986 à Montorge/Sion (AS); pas de nicheurs au Verney/Martigny (CK); 1 chanteur à saillon en juin et juillet (JCP). **Fauvette passerinette:** 1 chanteur le 14.6.1986 à Unter-Getwing (P. Mosimann). **Fauvette grisette:** 1 chanteur le 25.5.1986 à Ardon (AS); 1 chanteur le 8.6.1986 à Tourtemagne (AS, AL); 1 chanteur le 7.7.1986 à Vétroz (AS). **Gobemouche gris:** nidification à plus de 1750 m à Savolaire, val d'Illicz (A. Scheurer).

Tichodrome: 1 couple le 30.4.1986 à Bramois, 600 m et famille le 30.8.1986 (AS, F. Panchard). **Loriot:** 1 famille et 2 chanteurs le 26.7.1986 à Grône (AL); 1 chanteur le 8.6.1986 à Tourtemagne (AS, AL, P.-A. Oggier). **Pie grièche écorcheur:** augmenta-

tion des nicheurs à Zermatt, 14 couples en juin (JS); si elle disparaît en plaine, en montagne c'est l'oiseau le mieux représenté dans les zones d'agriculture traditionnelle (P.-A. Oggier, AL, AS); 3 couples au Verney/Martigny et 4 aux Follatterres (JC); 2 couples à l'est de Sion jusqu'au bois de la Borgne (AL, AS); au moins 1 famille à Saillon (JCP). **Pie grièche à tête rousse**: aucune preuve de nidification; 1 ♂ le 20.5.1986 à Sion; 1 ♂ le 31.5.1986 à Vétroz et Aven (AS).

Crave: famille les 7 et 15.8.1986 à La Sage (AS, AL); famille à 2500 m sur Saint-Martin le 27.7.1986 (JCP). **Choucass**: 25 le 20.6.1986 à Loèche-Agarn (AS, AL); de la quinzaine de couples nichant dans les gorges de la Lizerne il y a 15 ans (P.-A. Oggier), il n'en reste qu'un avec des jeunes le 7.7.1986 (AS); les Choucass ont disparu avec les prés... 3 couples dans les fortifications des Follatterres (JC). **Grand-corbeau**: près de 50 sur les hauts de Saint-Martin et vers le Louché en août (JCP).

Grosbec: couple le 8.6.1986 à Unterems et le 11.6.1986 au Châble (AL); famille le 11.7.1986 à Ausserberg (AS); nicheur probable aux Marécottes (JC); construit le 24.4.1986 à Sion, Bois de la Borgne (CB). **Serin**: 1 couple à Champex, 1440 m (JC). **Sizerin**: 1 couple dans un verger le 15.8.1986 à Branson (JC). **Roselin cramoisi**: 1 chanteur le 15.6.1986 à Verbier (F. Amann).

Bruant jaune: en plaine, il ne subsiste plus que dans le Haut-Valais comme nicheur; 1 chanteur le 11.7.1986 à Rarogne, Ausserberg et Steg (AL, AS, P.-A. Oggier). **Bruant zizi**: chant le 8.5.1986 à Ayent et Grimisuat (AS, OZ); 1 ♂ avec la becquée le 1.6.1986 à Valère (AS), y nichait-il vraiment? chant le 8.7.1986 à Erschmatt; le 12.7.1986 à Aven et Erde (AS); signalé aussi à Champéry (J.-P. Gaillard). **Bruant ortolan**: 2 chanteurs le 11.5.1986 à Ayent; le 31.5.1986 à Aven et le 1.6.1986 à Valère (AS); 2 chanteurs le 15.6.1986 à Orsières; 2 le 9.7.1986 à Törbel (AL); 3 chanteurs le 11.7.1986 à Visperterminen, le plus haut à 1350 m (AS); 3 chanteurs le 11.7.1986 à Rarogne et 2 à Gampel (AS, AL); par contre il a disparu de Saint-Léonard (AS). **Bruant des roseaux**: 1 couple au Verney/Martigny (JC); 4-5 chanteurs à Grône (AS, AL). **Bruant proyer**: 8 chanteurs le 6.6.1986 sur 0,5 km² à Loèche-Tourtemagne (AL, P.-A. Oggier, AS).

PRINTEMPS-AUTOMNE 1986: ERRATISME

Grèbe castagneux: 8 le 30.3.1986 à Grône (JCP); 11 le 9.11 à Grône (BM). **Grèbe huppé**: 1 à 3 du 9.3 au 12.4.1986 à Granges (AL, AS); 1 le 15.4.1986 à Aproz; 1 les 21 et 23.4.1986 sur le Rhône à Sion (AS); passage printanier exceptionnel; 1 le 30.11.1986 à Granges (AS). **Cormoran**: 1 le 27.3.1986 à Martigny (CK); 1 les 20 et 23.4.1986 à Grône (JC, AS); 1 le 13.5.1986 à Grône (AL); 2 imm. le 24.5.1986 (AS, IS); 1 vole vers l'aval le 19.5.1986 à Branson (JC).

Blongios nain: 1 le 20.7.1986 à Loèche Vieux-Rhône (CB). **Héron bihoreau**: premier le 13.4.1986 à Granges (AS); 2 le 16.4.1986 à Finges; 1 le 19.4.1986 à Bramois; 1 les 30.4 et 3.5.1986 à Grône (AL); 1 les 8 et 14.5 au Vieux-Rhône à Loèche; 1 imm. le 20.6.1986 (AS); 2 le 4.8.1986 (AS, AL). **Héron crabier**: 1 le 7.5.1986 à Branson (JC). **Aigrette garzette**: 2 le 27.4.1986 à Grône et une à Finges (AS); 1 du 20.4 au 4.5.1986 au Verney/Martigny, puis 4 le 21.5.1986 (JC, CK, JCP). **Héron cendré**: 7 le 14.4.1986, 2 le 24.4 et 1 le 14.5 au Vieux-Rhône à Loèche (CB). **Héron pourpré**: 1 les 12 et 27.4.1986 à Grône (AS, AL); 1 le 24.4 au Vieux-Rhône à Loèche (CB); 1 du 29.4 au 4.5.1986 au Verney/Martigny, puis encore 1 le 9.5.1986 (JC, CK); 1 le 11.5.1986 à Illarsaz (GC). **Cigogne noire**: 1 vole vers l'aval le 31.7.1986 à Sion (AL); 1 le 29.9 sur

Basse-Nendaz (DM). **Cigogne blanche**: 1 le 7.9.1986 à Martigny (JC); 4 sont observées sur le toit de la gare de Martigny en septembre (Ph. Baumann).

Canard siffleur: 1 ♂ du 16.3 au 6.4.1986 à Grône (AL); 1 ♂ le 27.4.1986 (AS, IS). **Canard chipeau**: passage bien fourni à Grône du 24.3 au 20.4.1986 avec un maximum de 11 ind. le 1.4.1986 (AL, AS). **Sarcelle d'hiver**: 24 le 30.3.1986 à Grône (BM), 1 le 8.8 (AS), 15 le 9.11.1986 à Grône (BM). **Canard pilet**: passage du 7.3 au 15.4.1986 à Grône avec un maximum de 4 le 4.4.1986 (AL, AS); 1 ♂ le 15.11.1986 à Grône (AS). **Sarcelle d'été**: 1 le 18.3.1986 à Granges (AS, AL), seule observation! **Canard souchet**: passage du 24.3 au 28.4.1986 à Grône, avec un maximum de 5 le 4.4.1986 (AL, AS); 3 le 15.4.1986 au Vieux-Rhône à Loèche (CB); 1 couple le 20.4.1986 au Verney/Martigny (JC, CK). **Nette rousse**: 1 ♀ le 1.4 et 1 couple le 19.4.1986 à Granges (AL), rareté pour le Valais central. **Fuligule milouin**: passage jusqu'au 19.4.1986 à Grône, puis 1 ♂ le 17.5.1986 (AL, AS, BF). **Fuligule morillon**: 2 ♂ les 23.3. et 11.4.1986 à Aproz et encore 1 le 22.4 (AS); 1 ♀ le 12.4 au Vieux-Rhône à Loèche (BM); 6 le 19.4.1986 sur le Rhône à Collonges (JC). **Harle bièvre**: 1 couple le 24.3.1986 à Grône (AL).

Bondrée: première le 3.5.1986 à Savolaire sur Morgins (A. Scheurer). **Milan royal**: 1 les 28.2 et 15.3.1986 à Saint-Léonard (CB, NJ); 1 les 15.3 et 4.5.1986 à Branson (JC); 1 vole vers l'aval le 20.4.1986 à Sion (AS); 1 les 3 et 16.5.1986 à Grône (AL, BF, AS); 1 le 15.6.1986 au val d'Illiez (A. Scheurer); 1 le 21.9.1986 à Martigny (JC). **Circaète**: 1 le 14.6.1986 à Unter-Getwing (P. Mosimann); 1 le 10.7.1986 à Sorniot sur Fully, 2100 m (GC). **Busard des roseaux**: premier migrateur le 25.3.1986 à Grône (GC); puis 9 observations jusqu'au 17.5.1986 (AS, AL, BF); 1 ♀ du 20.4 au 5.5.1986 au Verney/Martigny (JCP, CK); 1 ♀ le 9.8.1986 à Grône (AS); 1 ♀ le 21.9.1986 (AL). **Busard Saint-Martin**: 1 couple le 15.4.1986 à Martigny (JC); 1 ♀ le 13.4.1986 au Bouveret (GC). **Busard cendré**: 1 ♂ du 5 au 8 avril à Grône (IS); 1 ♂ remonte la vallée le 21.4.1986 à Bramois (AS); 1 ♀ le 4.5.1986 à Loèche Leukerfeld (AS, AL). **Aigle pomarin**: 1 passe à Bretolet le 22.9.1986 (P. et J. Delacrétaz, L. Maumary, P. Rapin). **Balbuzard**: 1 du 7 au 21.4.1986 à Grône (IS, AL). **Faucon kobez**: abondance exceptionnelle due à la pullulation d'hannetons; 10 à 23 du 13.5 au 1.6.1986 à Loèche-Leukerfeld (Ph. Vernier, C. Bottani, B. Wartmann, P. Choffat, R. et H. Tschanz, RA, BF); 5 à 8 du 17 au 25.5.1986 à Sion (AL, AS); 1 le 18.5.1986 à Ayent; 1 ♀ le 23.5.1986 à Lens (P.-A. Oggier); 1 ♂ affaibli le 7.6.1986 à Grimsuat (RA, G. Dändliker); 1-2 le 14.6.1986 à Loèche (M. Frey, P. Mosimann). **Faucon émerillon**: 1 le 14.10.1986 à Blatten/Lötschental (J. Denkingen). **Faucon hobereau**: 1 le 18.5.1986 à Loèche (AS); 1 le 21.9.1986 à Grône (AL).

Marouette ponctuée: 1 le 1.3.1986 à Grône (IS). **Marouette poussin**: 1 le 7.4.1986 au Vieux-Rhône à Loèche (P. Keusch). **Echasse**: 1 vole vers l'aval le 17.5.1986 à Grône (AS, BF); 1 du 17 au 19.5.1986 au Verney/Martigny (CK, JC, J. Fournier, O. Roy, G. Laurent). **Oedicnème**: 1 le 26.4.1986 à Martigny (CK); 1 le 11.7.1986 à Niedergesteln (AL, AS, P.-A. Oggier). **Petit Gravelot**: 9 le 20.4.1986 à Martigny Verney, 2 le 10.5 (JCP). **Gravelot à collier interrompu**: 1 les 27 et 28.5.1986 à Granges (AL, AS). **Pluvier doré**: 1 le 2.4.1986 à Granges (AS). **Vanneau huppé**: 1 le 1.3.1986 à Sion (AS); 2 le 18.3 (AL); 9 le 28.3.1986 à Vétroz (AS); 3 le 19.3 et 1 du 20 au 27.4.1986 au Verney/Martigny (JCP, CK); 3 le 1.10.1986 à Vétroz (AS). **Bécasseau minute**: 1 le 13.5.1986 au Verney/Martigny (CK, JC). **Combattant**: 5-6 du 25 au 30.4.1986 à Martigny (CK, JC). **Bécassine sourde**: 1 levée le 27.4.1986 au Verney/Martigny (CK). **Bécassine des marais**: 1 le 27.4.1986 à Bramois (AL, AS); 1 dans un verger le 29.3.1986 à Saillon (JCP); 1-2 du 27.3 au 9.5.1986 au Verney/Martigny (JC, CK, GC). **Barge à queue noire**: 1 le 30.3.1986 à Grône (IS). **Chevalier arlequin**: 1 le 17.5.1986 au Verney/Martigny (JC).

Chevalier gambette: 1 le 4.4.1986 à Bramois (AS, AL); 2 du 19 au 25.4.1986 au Verney/Martigny (CK, JC); 1 le 28.4.1986 à Grône (IS); 1 trouvé mort le 17.8.1986 à Saint-Léonard (AS). **Chevalier stagnatile**: 1 le 13.4.1986 à Leukerfeld, Loèche (R.-P. Bille), première observation pour le Valais. **Chevalier aboyeur**: 1 du 19 au 25.4.1986 au Verney/Martigny (JC, CK); 1 le 5.5.1986 (JC); 2 le 27.4 et 1 le 4.5.1986 à Finges (AS, AL). **Chevalier culblanc**: 1 avec une aile cassée à Saillon le 29.3.1986, posé près d'un champs recouvert de plastique (JCP); passage du 27.3 au 5.5.1986 à Martigny Verney (CK, JC, JCP), puis 1 le 13.6 (JCP); 2 le 13 et 1 le 20.4 à Vétroz (AL, JCP); 1 les 25.4 et 7.5 à Uvrier (AS); 1 le 19.5 à Bramois (AS, OZ); 1 les 19.7, 18 et 27.8 à Grône (AL); 6 le 15.8.1986 à Martigny Verney (AS). **Chevalier sylvain**: passage du 9.4 au 22.5.1986 au Verney (JC, CK); 1 le 27.4.1986 à Grône (AS); 1 le 4.5.1986 à Loèche-Leukerfeld (AS, AL); 1 le 10.5.1986 à Bramois et à Grône (AS, AL); 1 le 9.8 à Saillon, très affaibli (JCP); 1 passe le 14.9.1986 à Bretolet (AS, AL). **Chevalier guignette**: premier le 24.3.1986 à Grône; 2 le 11.5.1986 à Granges (AL); passage du 8 au 17.5.1986 au Verney/Martigny (CK); 1 le 22.8.1986 à Martigny et à Saxon; 1 le 13.9.1986 à Martigny (AS, AL).

Mouette rieuse: 1 le 3.3.1986 à Martigny (JCP); 1 le 28.3.1986 à Vétroz (AL); passage du 31.3 au 31.5.1986 à Grône, avec un maximum de 12 le 18.5.1986 (AS, AL); 2 le 2.8.1986 (AL); 7 volent vers l'W sur le village de Saillon au début juillet, probablement à cause du fort vent contraire (JCP). **Goéland cendré**: 1 le 1.4.1986 à Grône; 1 le 11.4.1986 à Sion (AL); puis 1 à plusieurs reprises à Grône fin avril-début mai; 1 les 8 et 14.8.1986 à Grône (AL, AS). **Sterne pierregarin**: 1 erre dans la plaine de Branson le 3.10.1986 (JC). **Guifette moustac**: 1 le 25.4.1986 à Grône (AS, IS); 1 le 14.5.1986 à Loèche Vieux-Rhône (CB). **Guifette noire**: 1 le 14.5.1986 à Grône (AL). **Guifette leucopère**: 1 les 8 et 9.8.1986 à Grône (AL, AS).

Martinet noir: premiers le 20.4.1986 à Sierre (CB) puis 300 le 25 à Granges (AS). **Martinet alpin**: 6 le 16.4.1986 à Grône et le 14.5.1986 à Bramois (AL); 2 le 27.4.1986 à Branson (JC). **Martin pêcheur**: 1 le 2.4.1986 à Finges (AS); 1 le 9.11.1986 à Grône (BM). **Huppe**: première le 1.4.1986 à Grône où il y en a encore une le 3.9.1986 (AL). **Torcol**: encore 1 le 27.9.1986 à Sion (AS).

Alouette des champs: dès le 24.2.1986 à Martigny (JCP); 200 le 1.3.1986 à Sion (AS). **Alouette lulu**: 5 migrent vers l'aval le 4.10.1986 à Sion (AS). **Hirondelle de rivage**: passage à Grône du 7.4 au 7.6.1986, avec un maximum de 80 le 6.5; 6 le 6.8.1986, puis passage jusqu'au 18.9.1986 (AL, AS); 1 le 20.4 à Martigny Verney (JCP). **Hirondelle de cheminée**: 3 le 30.3.1986 à Grône (JCP).

Pipit rousseline: 1 le 6.5.1986 à Loèche-Leukerfeld (BM); passage à Sion de 1 à 4 ind. du 20.4 au 19.5.1986 (AS, AL); 1 à 2 les 27.4 et 8.5.1986 à Martigny (CK, JC); 6 le 4.5.1986 à Loèche-Leukerfeld (AS, AL); 1 le 11.5.1986 à Ayent, 900 m (AS). **Pipit farlouse**: 1 le 11.4.1986 à Conthey (AS). **Pipit à gorge rousse**: au moins 2 le 14.9.1986 sur Saint-Martin à 2550 m (JCP, Nos Oiseaux 39: 38-39). **Bergeronnette printanière**: passage du 30.3.1986 à Grône au 28.5.1986 à Sion (AS); 1 ♂ M. feldegg les 29 et 30.4.1986 au Verney/Martigny (CK, JC).

Rossignol: un exceptionnellement hâtif chante le soir du 20.3.1986 à Branson (JC). **Rougequeue noir**: premier le 6.3.1986 à Chamoson (AS, BF). **Rougequeue à front blanc**: 1 ♂ dans les roseaux à Grône le 23.4.1986 (AS); encore 1 le 27.10.1986 à Branson (JC). **Traquet pâtre**: premier le 1.3.1986 à Sion (AL), puis des isolés en migration jusqu'à fin avril (AS). **Merle à plastron**: la neige rabat quelques individus en plaine le 13.4.1986 (AL). **Grive litorne**: 5 le 10.5.1986 à 2100 m sur Saint-Martin, 10 le 16.11 (JCP). **Lo-**

custelle tachetée: 4 chanteurs le 23.4.1986 à Ardon (AS); 1 chanteur le 27.4.1986 à Bramois et à Réchy (AL); 8 chanteurs le 4.5.1986 à Loèche-Getwing (AS, AL); 1 au Verney/Martigny (JC); quelques-unes le 8.5.1986 aux Follatères (JC); encore 1 le 8.10.1986 à Ardon (AL). **Locustelle luscinoïde**: 1 le 4.5.1986 au Vieux-Rhône à Loèche (AS, AL). **Phragmite des joncs**: 1 chanteur les 23 et 28.4.1986 à Grône (AS, IS). **Hypolaïs polyglotte**: 1 chanteur le 8.5.1986 à Loèche Platten, 1 le 15.5 à Saillon (JCP); 1 le 18.5.1986 à Sion (AL); 1 le 7.9.1986 à Branson (JC). **Fauvette passerinette**: 1 le 30.4.1986 à Grône (AL); 1 le 4.5.1986 au Verney/Martigny (CK). **Fauvette orphée**: 1 migratrice chante le soir du 2.5.1986 à Grône (AS). **Pouillot fitis**: passage du 27.3 à Branson (JC) au 16.5.1986 à Grône (AS, AL); 1 migrateur chante le 4.8.1986 à Veysonnaz (BF). **Roitelet triple bandeau**: premier le 15.3.1986 à Grône (AS) et quelques-uns le 1.4.1986 (AL). **Gobemouche noir**: premier le 4.4.1986 à Bramois (AL, AS); encore 1 ♀ le 25.5.1986 aux Iles de Sion (AS); 1 migrateur le 30.7.1986 à Veysonnaz, 1450 m (BF).

Mésange noire: 2 passent très fatiguées le 23.9.1986 à la Fenêtre de Ferret 2700 m; 3+2 à 2300 m sur Saint-Martin le 29.10 (JCP). **Mésange rémiz**: 1 à 5 du 9.4 au 17.5.1986 à Grône (AS, BF, IS); 4 le 4.5.1986 au Vieux-Rhône à Loèche (AS, AL). **Pie grièche écorcheur**: 3 ♂ le 30.4.1986 à Branson (JC); dernière le 1.10.1986 à Sion (AS). **Pie grièche à poitrine rose**: 1 le 11.5.1986 à Loèche Leukerfeld (J.-M. Duflon, R. Lugon). **Choucas**: 4 le 11.5.1986 à Chalais; 2 le 27.7.1986 à Riddes (AL). **Corbeau freux**: 150 migrent le 21.10.1986 à Martigny (JC). **Etourneau**: environ 1000 le 28.2.1986 à Martigny (JCP). **Pinson du Nord**: 1 le 21.3.1986 à Martigny (JC). **Venturon**: 5 le 11.3.1986 à Vex et 3 le 28 à Ayer/Hérémence (CG). **Chardonneret**: 2 le 10.5.1986 sur Saint-Martin 2000 m (JCP).

Bibliographie

- ARLETTAZ, R. et G. TENTHOREY. 1981. Activités du groupe ornithologique valaisan 1979 et 1980. *Bull. Murithienne* 98: 67-75.
- FOURNIER, B. et A. SIERRO. 1984. Chronique ornithologique valaisanne pour les années 1981 et 1982. *Bull. Murithienne* 102: 159-166.
- 1986. Chronique ornithologique valaisanne pour les années 1983 et 1984. *Bull. Murithienne* 104: 25-34.
- GÉROUDET, P. 1983, 1984. Chronique ornithologique romande. *Nos Oiseaux* 37: 85-96; 243-256; 295-308; 375-390.
- 1985, 1986. *ibidem*. *Nos Oiseaux* 38: 185-200; 275-290; 379-394.
- 1987. *ibidem*. *Nos Oiseaux* 39: 80-94.